DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ
W GDAŃSKU

Gdańsk, 31 lipca 1956 Nr 7 Poz. 48—50

TREŚĆ:

PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE

48

UCHWAŁA Nr 10/XII/56

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku

z dnia 18 lipca 1956 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia kampanii żniwno-omłotowej w 1956 r. na terenie województwa gdańskiego.

I. Wojewódzka Rada Narodowa w Gdańsku na sesji w dniu 18 lipca 1956 r. po wysłuchaniu sprawozdania Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej i koreferatu Komisji Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie przygotowań do kampanii żniwno-omłotowej oraz po przeprowadzeniu dyskusji na ten temat, stwierdza, że tegoroczna kampania żniwno-omłotowa na skutek opóźnienia wegetacji roślin wymagać będzie od wszystkich rad narodowych i ich prezydiów wielkiego wysiłku politycznego i organizacyjnego dla terminowego i sprawnego sprzątnięcia zbóż z pól.

Szybkie bowiem i bez strat przeprowadzenie żniw, omłotów i terminowa dostawa zboża dla Państwa stanowi jeden z najistotniejszych warunków wykonania zadań gospodarczych pierwszego roku Planu Pięcioletniego oraz poprawy i wzrostu stopy życiowej ludności pracującej.

Wojewódzka Rada Narodowa stwierdza ponadto, że prezydia rad narodowych województwa gdańskiego przystąpiły w roku bieżącym znacznie wcześniej niż w latach ubiegłych do przygotowania kampanii żniwno-omłotowej.

Jednakże — jak na to wskazują wyniki przeprowadzonych w dniach od 10-go do 15-go lipca br. kontroli i spostrzeżenia radnych — stan przygotowań do żniw w naszym województwie jest niezadawalający, zwłaszcza jeśli chodzi o gotowość maszyn i zaopatrzenie wsi w artykuły pierwszej potrzeby oraz części zamienne do maszyn.

W związku z powyższym, celem jak najszybszego i najsprawniejszego zakończenia prac przygotowawczych do żniw oraz zabezpieczenia należytego przebiegu kampanii żniwno-omłotowej — **Wojewódzka Rada Narodowa**

postanawia, co następuje:

1. Wojewódzki Zarząd PGR, oraz wszystkie POM-y, GOM-y, spółdzielnie produkcyjne i prezydia rad narodowych wszystkich stopni z o b o w i ą z u j e się do zakończenia remontów wszystkich maszyn żniwnych do dnia 30 lipca br. a maszyn omłotowych — do dnia 10 sierpnia br. najpóźniej.

   Przed oddaniem maszyn do eksploatacji należy je poddać komisyjnej próbie dla uniknięcia zbędnych przestojów w czasie żniw i omłotów, a podczas trwania akcji — otoczyć maszyny specjalną opieką dla ochrony przed bezmyślnym niszczeniem lub sabotażem.

2. Z o b o w i ą z u j e się Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej aby:
   a) poprzez Wojewódzki Zarząd Handlu i Wojewódzki Zarząd Przemysłu usunęło niezwłocznie istniejące dotychczas braki w zaopatrzeniu sklepów wiejskich w artykuły przemysłowe i żywnościowe niezbędne dla sprawnego przeprowadzenia żniw i ułatwienia pracy chłopom i robotnikom rolnym,
   b) poprzez Wydział Zdrowia, Oświaty i Kultury rozwinęło najszerzej pojętą opiekę nad urządzeniami socjalno-bytowymi w okresie żniw (żłobki, przedszkola, dziecińce, sezonowe świetlice, kwatery robotnicze itp.),
   c) zleciło Samodzielnemu Oddziałowi Zatrudnienia kierować na okres żniw i omłotów rezerwy sił roboczych z miast do Państwowych Gospodarstw Rolnych,
   d) zleciło Wojewódzkiemu Zarządowi Handlu wystąpienie do władz centralnych z wnioskiem o zwiększenie przydziałów budowlanych dla potrzeb wsi,
   e) zleciło zastępcom przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej — ob. ob. Cz. Makowskiemu i Wł. Koleśnikowi przeanalizowanie wespół z Dyrekcją Okręgu Lasów Państwowych oraz z Dyrekcją Centrali Zbytu Drewna, możliwości uzyskania rezerw drewna i przerzucenia tych rezerw dla potrzeb budownictwa wiejskiego, rozpatrując ponadto możliwości uzyskania także tą drogą drzewa twardego z odpadków dotychczas zbywanych przez zakłady przemysłowe na opał (materiały na koła do wozów, szprychy, drabinki itp.).

3. Z o b o w i ą z u j e się Wojewódzki Zarząd Rolnictwa oraz Wojewódzki Zarząd PGR do zorganizowania pracy ciągników — w okresie trwania kampanii — na dwie zmiany tak, aby w czasie dnia dokonywały cięcia zbóż, a w nocy — przeprowadzały podorywki i siew poplonów.

   Prezydia Rad Narodowych wszystkich stopni, pracownicy POM-ów oraz wszystkie komórki organizacyjne ZSCh winny w celu podniesienia żyzności gleby i powiększenia bazy paszowej rozwinąć szeroko zakrojoną propagandę zasiewów poplonów na jak największym areale pozostałym po jęczmieniu i rzepaku ozimym.

4. Państwowe Gospodarstwa Rolne, POM-y i GOM-y winny zorganizować większą ilość ekip i mechaników objazdowych, tak, aby maszyny żniwne i omłotowe były remontowane w razie potrzeby na miejscu.

5. Z o b o w i ą z u j e się prezydia rad narodowych wszystkich stopni do szczególnego usprawnienia —

na okres żniw — wszystkich punktów usługowych na wsi, a w pierwszym rzędzie — punktów usługowych kowalskich, kołodziejskich i rymarskich.

6. Wojewódzka Rada Narodowa zwraca się do Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych z wnioskiem o mobilizację pomocy społecznej z zakładów pracy dla potrzeb PGR przy jednoczesnym zwróceniu przy tym uwagi na odpowiedni dobór ludzi do tych ekip.

Wojewódzki Zarząd PGR winien zapewnić techniczną stronę tej akcji (transport, zakwaterowanie, wyżywienie itp.).

7. Wojewódzki Zarząd PGR — w porozumieniu ze Związkiem Zawodowym Pracowników Rolnych i Leśnych — winien rozwinąć wśród robotników rolnych w PGR-ach energiczną akcję uświadamiającą w celu zmobilizowania członków rodzin do prac polowych w okresie żniw.

8. Wzywa się Wojewódzki Zarząd Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Państwowe Zakłady Zbożowe i Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego w Malborku do skontrolowania i odezynfekowania magazynów i innych pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania i suszenia ziarna zbożowego.

9. Wzywa się PGR-y, POM-y, spółdzielnie produkcyjne oraz chłopów gospodarujących indywidualnie do pełnego zabezpieczenia zbiorów przed pożarami, a prezydia rad narodowych — zobowiązuje się do uzupełnienia składu podkomisji przeciwpożarowych i roztoczenia całkowitej opieki nad akcją przeciwpożarową, zbiorów w okresie żniwa i omłotów.

10. Prezydia Rad Narodowych — w porozumieniu z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi ZSCh — przystąpią niezwłocznie do skontrolowania poprzez komisje współzawodnictwa wykonania zobowiązań podjętych przez wieś pracującą dla uczczenia Święta Odrodzenia, oraz udzielą — w razie potrzeby — chłopom koniecznej pomocy przy realizacji zobowiązań, propagując jednocześnie czyny produkcyjne jak najszerzej.

11. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej spowoduje, aby prasa, radio i radiowęzły w większej mierze niż to miało miejsce dotychczas zapoznawały społeczeństwo z nowymi warunkami płacy przy pracach rolnych w PGR-ach, oraz aby informowały społeczeństwo zarówno o osiągnięciach godnych naśladowania, jak też i dostrzeżonych brakach i zahamowaniach podczas przebiegu akcji żniwnej.

12. Wszystkie Prezydia Rad Narodowych, PGR-y, POM-y i spółdzielnie produkcyjne winny, przygotowując i przeprowadzając żniwa i omłoty oraz skup zboża, nie zapominać także o wypełnieniu innych zadań stojących w tym okresie przed wsią.

Do zadań tych należy w szczególności:

a) troskliwa pielęgnacja roślin okopowych (buraków i ziemniaków),

b) pielęgnacja i opieka nad plantacjami kukurydzy,

c) zakończenie sianokosów i — w miarę pomyślnych warunków atmosferycznych — zwózka siana, z pól.

d) czuwanie nad przebiegem walki ze stonką ziemniaczaną.

Do pomocy organizacyjnej w tym zakresie — Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej i Prezydia Powiatowych Rad Narodowych winny wysłać na wieś — a przede wszystkim do Prezydiów Gromadzkich Rad Narodowych — dobrych aktywistów o dużym zmyśle organizacyjnym i doświadczeniu.

Wojewódzka Rada Narodowa, wyciągając wnioski z doświadczeń kampanii z lat ubiegłych wzywa wszystkich Obywateli Radnych Wojewódzkiej, Powiatowych i Gromadzkich Rad Narodowych, członków komisji Rad Narodowych oraz członków Prezydiów Rad Narodowych do wzmożenia opieki i udzielania wydatniejszej pomocy wsi w okresie żniw oraz roztoczenia kontroli nad przebiegiem akcji żniwno-omłotowej na wsi.

Wojewódzka Rada Narodowa wzywa ponadto wszystkich pracowników PGR, POM, chłopów spółdzielców i chłopów gospodarujących indywidualnie do podjęcia maksymalnego wysiłku w celu sprawnego przeprowadzenia zbiorów, omłotów i terminowej dostawy zboża dla Państwa.

II. Ponadto Wojewódzka Rada Narodowa na wniosek radnych — kierując się potrzebą organizacyjnego usprawnienia pracy służby rolnej na wsi oraz usprawnienia usług na wsi — postanawia zobowiązać Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej do:

1. Poczynienia w Ministerstwie Rolnictwa starań o usunięcie dotychczasowej dwustronności w organizacji służby rolnej na wsi przez umiejscowienie w całości służby rolnej w jednym ośrodku dyspozycyjnym tj. albo w Powiatowych Zarządach Rolnictwa albo, w Państwowych Ośrodkach Maszynowych.

2. Przystąpienia w najbliższej przyszłości do komisyjnego dokonania weryfikacji wszystkich punktów usługowych na terenie województwa gdańskiego, a specjalnie na wsi, pod względem ich rentowności i stopnia wykorzystania przypadających im zadań.

Powyższą uchwałę podaje się do wiadomości.

Za Prezydium Rady Narodowej

St. Muszyński — Sekretarz Prezydium

W. Szeliga — Przewodniczący Prezydium

49

Zarządzenie porządkowe Nr 13

Dyrektora Gdańskiego Urzędu Morskiego

z dnia 28 maja 1956 r.

w sprawie zmiany rozporządzenia porządkowego dyrektora Gdańskiego Urzędu Morskiego z dnia 5 listopada 1951 r. o przepisach bezpieczeństwa przeciwpożarowego morskich portów handlowych.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 7 i 10 i art. 7 dekretu z dnia 2. II. 1955 r. o terenowych organach administracji morskiej (Dz. U. Nr 6, poz. 35), §§ 2 i 3 ust. 1 zarządzenia Ministra Żeglugi z dnia 21. III. 1955 r. w sprawie utworzenia, organizacji i właściwości miejscowej urzędów morskich (Monitor Polski Nr 63, poz. 749) oraz art 392 ust. 2 prawa budowlanego z dnia 16. II. 1928 r. (Dz. U. z 1939 r. Nr 34, poz. 216 i Nr 77, poz. 514) zarządza się, co następuje:

§ 1

W rozporządzeniu porządkowym dyrektora Gdańskiego Urzędu Morskiego z dnia 5. XI. 1951 r. o przepisach bezpieczeństwa przeciwpożarowego morskich portów handlowych (Dz. U. Woj.RN w Gdańsku Nr 18, poz. 94) wprowadza się następujące zmiany:

1. W tytule rozporządzenia po wyrazach „morskich portów handlowych” dodaje się wyrazy „i przystani”.

2. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Materiały opałowe jak drewno, węgiel i torf dla użytku domowego powinny być przechowywane albo w piwnicach o stropie ogniotrwałym w domach mieszkalnych albo w specjalnie na ten cel przeznaczonych budynkach gospodarczych”.

3. § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Poza obrębem budynków wolno składać popiół do specjalnie na ten cel przeznaczonych zbiorników nie wywrotnych i wykonanych z materiałów niepalnych, ustawionych w odległości co najmniej 4 m od budynków ogniotrwałych, a 8 m od budynków nie ogniotrwałych. Na terenach nie zaopatrzonych w takie zbiorniki wysypywanie popiołu i żarzących się węgli dozwolone jest tylko w miejscach na to przeznaczonych i położonych w odległości nie bliższej niż 30 m od budynków drewnianych i materiałów palnych. Popiół i żarzące się węgle po ich dokładnym dogaszeniu powinny być przesypywane piaskiem”.

4. § 5. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Poza tym obowiązują rozporządzenia, wydane odnośnie przechowywania i składowania olejów mineralnych karbidu i taśmy celuloidowej. Materiały te powinny być przechowywane z dala od palenisk w specjalnych, niecieknących się i niepalnych, szczelnie zamkniętych naczyniach”.

5. § 10. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Paliwo do piecyków i kuchenek powinno być przechowywane w naczyniach ustawionych w odległości nie mniejszej niż 1 m od piecyka i w ilości nie przekraczającej normy zużycia paliwa na 1 dobę”.

6. § 12. ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Stropy na poddaszach budynków parterowych, wymienionych w § 1, powinny posiadać polepę z gliny o grubości 8 cm. Stropy w budynkach piętrowych powinny być wykonane z materiałów ogniotrwałych”.

7. § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Przenośne urządzenia ogrzewnicze jak piecyki żelazne i kaflowe, kuchenki itp. powinny być ustawione zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5. VIII. 1955 r. w sprawie przestrzegania warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego przy instalowaniu piecyków przenośnych (Dz. U. Nr 39, poz. 245)".

8. §§ 14 i 15 skreśla się.
9. § 17 ust. 3 skreśla się.
10. W § 25 ust. 2 zastępuje się wyrazy „Portowej Straży Pożarnej" wyrazami „właściwego organu ochrony przeciwpożarowej".
11. W § 29 dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu:
„3. Instalacje elektryczne powinny odpowiadać wymogom przepisów PN/E".
12. W § 33 ust. 2 zastępuje się wyrazy „Portowej Straży Pożarnej" wyrazami „zawodowej straży pożarnej Zarządu Portu (Portowej Straży Pożarnej).
W § 33 ust. 3 zastępuje się wyrazy „Portowej Straży Pożarnej" wyrazami „własnym lub zawodowej straży pożarnej Zarządu Portu".
13. § 33 ust. 4 skreśla się.
14. W § 38 ust. 1 oraz w § 46 ust. 2 zastępuje się wyrazy „Portowej Straży Pożarnej" względnie „Portową Strażą Pożarną" wyrazami „zawodowej straży pożarnej Zarządu Portu" wzgl. „zawodową strażą pożarną Zarządu Portu".
15. Rozdział V. Składowanie drzewa — otrzymuje brzmienie następujące:

Składowanie drewna i opakowań drewnianych.

Składowanie drewna

§ 67. 1. Drewno, składowane na składowiskach w obrębie portu, należy układać w oddzielne sztaple o wymiarach zależnych od rozmiarów materiału oraz o wysokości nie przekraczającej 4 m.

2. Odległość między sąsiednimi sztaplami w jednym rzędzie nie może być mniejsza niż 1 m, a między rzędami — nie mniejsza niż 4 m.

3. O ile rząd przekracza 50 m, powinna być pośrodku jego długości zastosowana większa przerwa, nie mniej niż 5 m szerokości.

§ 68. 1. Plac do składowania desek i tarcicy powinien być podzielony na kwartały, obejmujące po 6 do 12 sztapli (około 2 500m² powierzchni), oddzielone ulicami szerokości 8 m. Co kilka kwartałów należy urządzić ulice szerokości 12 m. stanowiące główne drogi komunikacji wewnątrz składowiska.

2. Przy składowaniu kloców przejścia mogą być węższe o 1/3 szerokości, wymaganych dla składów desek.

§ 69. 1. Teren składu powinien być otoczony parkanem, murem lub innym nieażurowym ogrodzeniem z kilkoma drogami dostępu i bramami prowadzącymi na teren.

2. Składowanie drewna we wszelkich postaciach bezpośrednio przy ogrodzeniu jest zabronione. Sztaple winny być odsunięte od ogrodzenia co najmniej na 3 m, a jeśli na sąsiednim terenie znajdują się budynki, przylegające bezpośrednio do granic składowiska, powinien być zachowany pas ochronny o szerokości 30 m albo szerszy według uznania Gdańskiego Urzędu Morskiego.

3. Na placach, na których znajdują się tartaki, stolarnie, warsztaty szkutnicze lub inne zakłady prowadzące przeróbkę drzewa, składowisko drewna winno być oddzielone od budynku pasem ochronnym szerokości 50 m, na którym w pasie 25 m nie wolno składać żadnych materiałów palnych. Pozostała część pasa może być wykorzystywana na chwilowe składowanie materiałów tartych, jednakże w stosach nie wyższych niż 1 m wysokości, albo do sortowania materiału.

Składowanie opakowań drewnianych

§ 69a. Przy składowaniu opakowań drewnianych na składowiskach otwartych należy przestrzegać następujących warunków:
1. Plac przeznaczony na składowisko opakowań powinien być ogrodzony. W ogrodzeniu należy przewidzieć kilka bram dla umożliwienia dojazdu straży pożarnej z kilku stron.
2. Plac przeznaczony na składowisko opakowań powinien być otoczony pasem bezpieczeństwa o szerokości 30 m. Zewnętrzna połowa szerokości pasa bezpieczeństwa (15 m) powinna być utwardzona i całkowicie wolna od składowania jakichkolwiek przedmiotów. Na wewnętrznej połowie pasa bezpieczeństwa dopuszczalne jest sortowanie opakowań.
3. Granice pasów bezpieczeństwa (zewnętrznego i wewnętrznego) powinny być trwale oznaczone żelaznymi lub cementowymi słupkami wkopanymi jeden od drugiego w odległości najwyżej co 5 m.

§ 69b. 1. Opakowania drewniane należy składować w stosach (sztaplach) o zawartości do 4000 skrzyń 15 × 40 mb lub 1000 szt. beczek. Stosy (sztaple) nie mogą być układane wyżej niż 4 m.

2. Składowisko powinno być podzielone na kwartały, zawierające 6 do 8 stosów (sztapli) ustawionych w odległości co najmniej 4 m jeden od drugiego. Odległość pomiędzy kwartałami wynosić powinna co najmniej 8 m, a co kilka kwartałów (3 do 4) należy urządzić drogi główne przeciwpożarowe o szerokości co najmniej 12 m, o nawierzchni utwardzonej.

3. Dla każdego składowiska należy opracować plan składowania, zawierający rozmieszczenie sztapli, rodzaj składowanego opakowania oraz ich ilość. Plan składowiska powinien znajdować się u kierownika składu, który obowiązany jest okazywać go na żądanie uprawnionego przedstawiciela Gdańskiego Urzędu Morskiego, o ile składowisko położone jest w granicach administracyjnych morskich portów i przystani. Plan składowania podlega zatwierdzeniu przez właściwy Centralny Zarząd.

4. Jeżeli warunki terenowe w obrębie portu ogrodzonego nie pozwalają na składowanie opakowań zgodnie z przepisami zawartymi w §§ 69a i 69b, opakowania powinny być składowane poza obrębem portu ogrodzonego, w którym pozostawić wolno jedynie ilość opakowań koniecznych do zabezpieczenia potrzeb produkcyjnych na okres jednej doby. Miejsce, ilość i sposób składowania opakowań na terenie morskich portów i przystani podlega zatwierdzeniu przez Gdański Urząd Morski.

§ 69c. Przy składowaniu opakowań drewnianych w pomieszczeniach zamkniętych (magazynach) należy przestrzegać następujących warunków:
1. Magazyny przeznaczone do składowania opakowań powinny posiadać ogniotrwałą konstrukcję ścian, stropów i słupów oraz ognioodporne lub ogniotrwałe pokrycie dachowe.
2. Magazyny takie powinny posiadać instalację piorunochronną i oświetleniową zgodnie z odpowiednimi przepisami PN/E oraz ogniomury w odstępach co 40 m.
3. Składowane w magazynach opakowania powinny być układane nie bliżej niż 0,6 m od ścian, słupów i konstrukcji dachowych ogniotrwałych, a 3 m od ścian, słupów i konstrukcji dachowych nie ogniotrwałych z tym, że wysokość sztapla nie może przekroczyć 4 m. W pomieszczeniach w których składuje się opakowanie, należy pozostawić co najmniej 1 wzdłużną i 1 poprzeczną drogę pożarową o szerokości 3 m.
4. Dla magazynów opakowań obowiązuje opracowanie planu magazynowania odpowiadającego warunkom zawartym w § 69b ust. 3.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe

§ 70. 1. Słupy linii elektryfikacyjnych, przebiegających przez składowiska opakowań drewnianych, powinny być zaopatrzone w odgromniki dobrze działające i okresowo sprawdzane zgodnie z przepisami PN/E.

2. We wszystkich budynkach na terenie placu i przyległych terenach kominy powinny być zaopatrzone w iskrochwyty.

§ 71. 1. Parowozy, ciągniki (traktory), wjeżdżające na składowisko, powinny być zaopatrzone w iskrochrony oraz wjeżdżać na place z zamkniętymi popielnikami.

2. Przy bramach wjazdowych na teren składowiska winny być ustawione odpowiednie tablice ostrzegawcze.

§ 72. 1. Wykonywanie napraw opakowań drewnianych dopuszczalne jest jedynie w odpowiednich warsztatach położonych poza terenem składowiska lub w wydzielonym ogniomurami pomieszczeniu magazynowym.

2. Palenie tytoniu na składowiskach i w magazynach opakowań dozwolone jest wyłącznie w miejscach specjalnie oznaczonych i odpowiednio zabezpieczonych.

3. Na terenie składowiska i w magazynach opakowań nie wolno rozpalać ognisk i wykonywać prac przy użyciu płomienia otwartego.

4. Zastawianie przejść i dróg przeciwpożarowych w magazynach i na składowiskach opakowań, jak również zastawianie i tarasowanie dostępu do sprzętu przeciwpożarowego i hydrantów jest zabronione.

5. Zainstalowane na składowiskach i w magazynach urządzenia wodne winny być utrzymywane w należytym stanie.

§ 73. 1. Składowiska drewna oraz składowiska i magazyny opakowań drewnianych powinny być wyposażone w następujący sprzęt przeciwpożarowy:

1. **Składowiska na placach otwartych:**

W każdym kwartale: 2 beczki po 200 l z wodą, 4 wiadra, 2 bosaki lekkie
albo 2 bosaki lekkie w każdym kwartale oraz hydranty pożarowe wraz z odpowiednią ilością węży i prądnic tak rozmieszczonych, aby posiadane węże umożliwiały dodarcie wody do każdego punktu składowiska.

2. **Składowiska w magazynach zamkniętych:**

Wewnątrz magazynu na każde 100 m² jego powierzchni: 1 beczka z wodą 200 l, 2 wiadra,
albo wewnętrzny hydrant pożarowy z 2 odcinkami węży i prądownicą na każde 400 m² powierzchni magazynu;

Zewnątrz magazynu przy głównych wejściach: 2 beczki po 200 l z wodą, 4 wiadra, 1 topor, 1 drabina dł. 4 m oraz 1 bosak lekki
albo zamiast beczek z wodą i wiader — 1 hydrant z 4 odcinkami węża tłocznego i 1 prądownicą, rozstawione w odległości 150 m.

2. Dla każdego składowiska drewna oraz składowiska i magazynu opakowań drewnianych należy opracować instrukcję na wypadek pożaru i zapoznać z nią pracowników. Instrukcja taka powinna być umieszczona na widocznym miejscu.

3. Na terenie składowiska drewna oraz składowiska i magazynu opakowań drewnianych powinny być rozmieszczone na widocznych miejscach i w dostatecznej ilości tabliczki z zakazem palenia.

4. Dla każdego składowiska drewna oraz składowiska i magazynu opakowań drewnianych należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za stan prewencji przeciwpożarowej oraz założyć i prowadzić „książkę prewencji pożarowej" wg przepisów Komendy Głównej Straży Pożarnej.

Dozór

§ 74. 1. Składowiska drewna i opakowań drewnianych powinny być stale dozorowane przez specjalnych dozorców, których ilość zależna jest od rozległości terenu składowiska.

2. Obowiązkiem dozorców jest stałe przebywanie na placach oddanych im pod dozór oraz baczne pilnowanie składowiska i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

16. W § 75 ust. 1 zastępuje się wyrazy „Portowej Straży Pożarnej" wyrazami „właściwego organu ochrony przeciwpożarowej".
17. W § 76 ust. 1 skreśla się wyrazy „w lasach i".
18. § 76 ust. 2 i 3 skreśla się.
19. W § 78 ust. 1 wyrazy „nakazane przez właściwe organa Portowej Straży Pożarnej i Kapitanatu Portu" zastępuje się wyrazami „zgodnie z obowiązującymi przepisami".
20. W § 78 wprowadza się nowy ust. 3 w brzmieniu:
„3. Użytkownicy budynków, placów, magazynów i składowisk są obowiązani należycie zabezpieczyć i utrzymywać w należytym stanie znajdujący się na tych obiektach sprzęt pożarniczy. Używanie tego sprzętu do celów nie związanych z ochroną przeciwpożarową jest zabronione".
21. § 79 otrzymuje brzmienie:
„§ 79. Prawo wykonywania kontroli prewencyjnej bezpieczeństwa przeciwpożarowego na obszarze morskich portów handlowych i przystani przez organa Gdańskiego Urzędu Morskiego regulują oddzielne przepisy.
22. W § 84 ust. 1 wyrazy „przez organa Kapitanatu Portu i Portowej Straży Pożarnej" zastępuje się wyrazami „przez organa Gdańskiego Urzędu Morskiego lub Kapitanatu Portu".
23. § 86 ust. otrzymuje brzmienie:
„§ 86. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na obszarze morskich portów handlowych i przystani, objętych terytorialnym zakresem działania Gdańskiego Urzędu Morskiego.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku.

Dyrektor: **W. Wallas**

PUBLIKACJE

50

KOMUNIKAT

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
z dnia 20 lipca 1956 r.
w sprawie utworzenia i struktury organizacyjnej Wojewódzkiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Gdańsku

Podaje się do wiadomości, że uchwałą nr 198/XXIII/56 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 27 czerwca 1956 r. zniesione zostały: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Wojewódzki Zarząd Przedsiębiorstw i Urządzeń Komunalnych, Wojewódzki Zarząd Miejskich Przedsiębiorstw Remontowo-Budowlanych i Robót Specjalnych oraz Wojewódzki Zarząd Budynków Mieszkalnych i Terenów Komunalnych, a w ich miejsce z dniem 1 lipca 1956 r utworzony został **Wojewódzki Zarząd Gospodarki Komunalnej**, który przejął zakres działania zniesionych jednostek organizacyjnych.

Struktura Organizacyjna nowoutworzonego Wojewódzkiego Zarządu Gospodarki Komunalnej przedstawia się następująco:

1. Dział Planowania
2. Dział Organizacji Zatrudnienia i Płac
3. Dział Zaopatrzenia
4. Dział Inwestycji
5. Dział Gospodarki Komunalnej
6. Dział Dróg Miejskich i Zieleni
7. Dział Usług Komunalnych
8. Dział Remontów Budynków
9. Dział Kwaterunkowy
10. Dział Administracyjno-Gospodarczy
11. Dział Finansowo-Księgowy
12. Stanowisko Pracy: Wojewódzki Inspektor BHP
13. „ „ Wojewódzki Inspektor Ochrony Wód
14. „ „ Starszy Inżynier Techniki
15. „ „ Starszy Inspektor do Spraw Kadr
16. „ „ Starszy Inżynier Komunikacji
17. „ „ Starszy Inżynier Wodociągów i Kanalizacji
18. „ „ Starszy Inżynier Geodezji

Siedziba Wojewódzkiego Zarządu Gospodarki Komunalnej mieści się w gmachu Prezydium Woj.RN w Gdańsku przy ulicy 3 Maja Nr 9 (naprzeciw Dworca Głównego). Centrala telefoniczna Nr Nr: 325-81-84.

Członek Prezydium
Leonard Lazarowicz
Kierownik Wojewódzkiego Zarządu Gospodarki Komunalnej

Adres Redakcji i Administracji: Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku — Gdańsk, ul. Okopowa, 21/27, I piętro, pokoje nr nr 164 (Redakcja) i 131 (Administracja). Telefon nr 317-42 (wewnętrzny 292).
Redakcja i Administracja czynna jest od godziny 8—15-tej.

Prenumerata: roczna (ze skorowidzem) 18 zł, półroczna — 10 zł. pojedynczego egzemplarza do 4-ch stron druku — 0,90 zł. Przy większej ilości stron 0,30 zł więcej od każdej drukowanej strony.

Ceny ogłoszeń o zagubionych dokumentach: ryczałt zł 10,50 od jednego dokumentu i 1,50 od każdego dalszego dokumentu.

Wpłaty z góry na konto 304-95/5-62 „Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku — w Narodowym Banku Polskim — III Oddział Miejski w Gdańsku.

Cena niniejszego numeru: 0,90 zł

Odbiorca :

GZG — 2150 — 24.7.56. — 1500 — druk mat. — W-7-2221